

43 816

43816



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN EQUIPO LIGERO, DE ASPIRACION DE POLVO", a favor de Dayer, S:A., de nacionalidad española, domiciliada en Barcelona, Castañer, 15.

= = = = =

MEMORIA DESCRIPTIVA

5 Las máquinas electro-aspiradoras de polvo actualmente conocidas son muy voluminosas, caras de coste y de manutención, y, en general, algo desproporcionadas en los dos aspectos, coste y dimensiones, al nivel de vida, al menos por lo que afecta a España.

El equipo ligero, de aspiración de polvo, que se describe por este Modelo de utilidad, ha sido particularmente proyectado para facilitar a las amas de casa un útil eficaz de poco coste, poco consumo y sumamente manejable.

10 Para su descripción nos referiremos a los dibujos que, a título de ejemplo, se adjuntan a esta memoria.

Consta de un electro-aspirador -1-2- perfectamente blindado y de reducidas proporciones, encerrado en una ligera carcasa cilíndrica -3-, a la que se ajusta el ca-



15 bezal -4-; radialmente, la carcasa -3- lleva unido en
su parte posterior un mango de pistola -5- con el corres-
pondiente interruptor -6- en el emplazamiento usual del
gatillo; por su extremo opuesto, el cabezal -4- lleva uni-
da, asimismo radialmente, la tobera -7- de descarga de aire
20 y polvo, a la boca de la cual podrá enchufarse la bolsa
colectora de polvo -8-.

La base anterior del cabezal -4- envolvente, queda
cerrada con la tapa anular de madera -9- que forma la
placa de un cepillo fijo -10-; en su orificio central
25 -11- forma el enchufe directo para la boquilla de aspira-
ción -12-, o para las varas tubulares rectas o curvadas
-13- y -14-, enchufables a la propia boquilla -12-. La
suspensión del motor es por topes de goma elástica -15-.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique
30 la esencia del equipo ligero de aspiración descrito, se-
rá variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A .

Se reivindica como objeto de este registro por Mo-
delo de utilidad:

35 1 - Un equipo ligero, de aspiración de polvo, que se ca-
racteriza por consistir en un electro-aspirador de redu-
cidas potencia y dimensiones, encerrado dentro de una li-
gera envolvente cilíndrica con cabezal anterior para en-
cerrar el aspirador; por su parte lateral posterior, pre-
40 senta la envolvente cilíndrica un mango radial como los
de pistola, con el interruptor eléctrico del motor en el
emplazamiento del gatillo; por su parte, el cabezal an-
terior forma lateralmente la tolva de descarga y de en-
lace con la bolsa colectora de polvo; la base anterior
45 de este cabezal queda cerrada por un cepillo fijo de for-



ma anular y en el orificio central de este cepillo se pueden enchufar indistintamente las varas tubulares rectas o curvas de enlace con la boquilla, o esta misma boquilla directamente.

50 Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cual objeto es:


2 - "UN EQUIPO LIGERO, DE ASPIRACION DE POLVO".


55 Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

Barcelona, veintitrés de Agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro.

P.A. de Dayer, S.A.,

L. DURÁN
P. P.





ESCALA VARIABLE